

# Höhenverstellbarer tisch 450 kg

Artikelnummer: 40624  
Verfügbarkeit: In Stock



Preis: 671.00€  
Netto: 550.00€



## Beschreibung

Ein höhenverstellbarer Tisch ist ein unverzichtbares Möbelstück für alle, die Komfort, Ergonomie und Funktionalität in ihrem Arbeitsbereich kombinieren möchten. Die Höhenverstellung ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, entlastet die Wirbelsäule und fördert das Wohlbefinden bei längeren Tätigkeiten.

Elektrisch höhenverstellbare Tische bieten zusätzliche Flexibilität und Komfort. Mit nur einem Knopfdruck können Sie die Tischhöhe schnell und leise anpassen. Das stabile Gestell sorgt für Sicherheit und Langlebigkeit, auch bei höheren Belastungen, und ist ideal für Büros, Heimbüros oder Werkstätten geeignet, die eine vielseitige und zuverlässige Arbeitsfläche erfordern.

Elektrische höhenverstellbare Arbeitstische sind ideal für anspruchsvolle Nutzer. Die robuste Konstruktion, eine Tragfähigkeit von bis zu 450 kg und fortschrittliche Funktionen machen sie perfekt für Industrie-, Labor- oder Werkstattumgebungen. Das stabile Design gewährleistet Sicherheit in jeder Höhe und bewältigt schwere Lasten mühelos.

Ob für gesünderes Arbeiten im Büro oder als flexible Arbeitsfläche für technische Aufgaben – höhenverstellbare Tische sind die optimale Wahl. Elektrische Modelle mit einer Tragkraft von bis zu 450 kg und stabilem Gestell bieten moderne, funktionale und zuverlässige

Arbeitsbereiche, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

## Spezifikationen des höhenverstellbaren Tisches

- Motoren: 4
- Spannung: 230V
- Höhenbereich: 660 mm - 1120 mm
- Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s
- Rahmenlänge: 1007 mm - 1750 mm
- Tragfähigkeit: 450 kg
- Farbe: Schwarz
- Material: Stahl mit Pulverbeschichtung

## Funktionen der Steuerung

- Sperrfunktion
- Einstellung der oberen und unteren Grenzen
- Höhenanzeige
- Automatisches Heben und Senken
- Sanftes Starten und Stoppen

## Optionale Tischplatte

- Länge: 110-200 cm
- Breite: 70-100 cm

Product Gallery



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO



 IKI-PRO