

Roštilj na ugljen 100x50 Leskovac TOP PRO



Šifra proizvoda: 1020
Raspoloživost: Na zalihi

Cijena: 488.00€

Cijena bez PDV-a: 400.00€



Opis

SLO proizvod! Roštilji na ugljen profesionalne izvedbe, razvijeni na temelju dugogodišnjeg iskustva, u suradnji s priznatim ugostiteljima i majstorima roštilja.

Profesionalni ROŠTILJ NA UGLJEN

Dimenzije: 100x50 cm

masivne izrade - čak 4 mm debljine + dodatna ojačanja

dvije pozicije rešetki

ručke

rešetka od kvadratnih šipki 8 x 8 mm (Leskovac)

podijeljene rešetke, pregrada ložišta

Vrhunska i kvalitetna izrada, dizajnirana za optimalnu temperaturu pečenja.

Težina: 66,3 kg

OPIS:

Roštilj je izrađen od lima debljine 4 mm s ojačanjem svih stranica i dna.

Roštilj sadrži 2 rešetke izrađene od kvadratnih punih šipki 8 x 8 mm

(tzv. "Leskovac mreža"). Roštilj s podijeljenim rešetkama i odvojivom pregradom ložišta.

KLICKNITE GUMB "UPUTE"

Navedene cijene ne uključuju PDV!

Upute za upotrebu roštilja na ugljen i rešetki za pečenje
PRVA UPOTREBA I UPUTE ZA LOŽENJE

Prva upotreba roštilja neka bude postupna - zapalite manje nego inače. Za pripremu žeravice preporučujemo sljedeći postupak: Ugljen iz vreće pokupite rukom i stavite na dno roštilja. Ne nasipajte ga izravno iz vreće u roštilj jer će se tada nasuti i prašina koja će vam kasnije stvarati probleme. U roštilju ugljen usitnite s grabljicom na komade odgovarajuće veličine (na primjer cca 5 cm), a zatim ga složite na hrpu. Na vrhu hrpe zapalite jednu točku. To možete učiniti plinskim plamenikom, kockom za roštilj ili minimalnom količinom iverja (npr. smrekovog). Cilj je užariti samo jednu točku i zatim pustiti ugljen da se sam upali. Ugljen je spreman kada je potpuno užaren (i unutrašnjost hrpe). Zatim ugljen rasporedite po dnu roštilja.

Količina ugljena treba biti umjerena - dovoljno da pokrije dno, ali ipak dovoljno da između komada ugljena nema praznina (zraka). Ugljen mora biti zbijen, inače može doći do gašenja. Također je važna kvaliteta ugljena. Pazite da je ugljen pravilno skladišten (na što manjoj vlažnosti).

Za naprednije korisnike i duže pečenje preporučujemo da zapalite nešto veću količinu ugljena na hrpi i zatim ga rasporedite po ložištu. Zatim ga potisnite grabljicom kako biste izbacili zrak i, po potrebi, prekrijte ga tankim slojem pepela koji je ostao od prethodnog pečenja. Time ćete neutralizirati početnu vrlo visoku temperaturu, a ugljen će trajati znatno dulje. Zatim, po potrebi (kada temperatura počne padati), lagano ostružite pepeo s površine ugljena ili ga samo tu i tamo malo probušite grabljicom kako bi ugljen ponovno dobio zrak. Za ovaj postupak potrebno je nešto više iskustva, ali je vrlo koristan jer s njim, uz odgovarajuću količinu ugljena, možete postići cjelodnevno pečenje bez dodavanja novog ugljena. Naravno, ugljen mora biti kvalitetan.

Roštilji na ugljen obojeni su bojom otpornom na visoke temperature koja treba oko 250°C da se učvrsti. U praksi to znači da se boja može

osjetiti pri prvom korištenju, nakon čega se učvrsti i više se ne osjeti. Mogući miris pri prvoj uporabi nema utjecaja na hranu.
Upute za održavanje i čišćenje rešetke za pečenje ili ploče za roštilj

Prije prve upotrebe rešetku ili ploču očistite papirnatim ručnicima i jestivim uljem. Zatim rešetku ili ploču stavite na roštilj tijekom pripreme žeravice kako bi se zagrijala. Neposredno prije nego što na zagrijanu rešetku ili ploču stavite hranu, ponovno ih dobro premažite jestivim uljem.

Nakon završetka pečenja, još toplu rešetku ili ploču očistite i premažite jestivim uljem. Čišćenje rešetke ili ploče najlakše je obaviti mrežicom za roštilj ili četkom za roštilj na koju nakapate jestivo ulje. Na taj način uklanjate ostatke hrane, a rešetka ili ploča bolje su zaštićene od korozije zbog nanosa ulja. Na kraju ih možete dodatno očistiti papirnatim ručnicima nakapanim uljem.

Pri svakoj sljedećoj uporabi postupak je isti, a rešetku ili ploču uvijek premažite jestivim uljem neposredno prije pečenja.

SKLADIŠTENJE ROŠTILJA NA UGLJEN, REŠETKI I PLOČA

Roštilje, rešetke od svijetlo vučenog čelika i ploče ne smijete ostavljati izložene vremenskim uvjetima (kiši, snijegu, vlazi). Također ih nije preporučljivo čuvati u zatvorenim vlažnim prostorima ili ih omatati u foliju.

Ako se pridržavate uputa, do hrđanja neće doći.

Product Gallery



 **IKI-PRO**
SLOVENSKI PROIZVAJALEC



 **IKI-PRO**
SLOVENSKI PROIZVAJALEC



 **IKI-PRO**
SLOVENSKI PROIZVAJALEC



 **IKI-PRO**
SLOVENSKI PROIZVAJALEC

